

Dynamic 2100

Máquina de cintar a bateria com cinta plástica



Máquina de cintar versátil, económica e fácil de usar para a maioria das aplicações e indústrias.

Dynamic 2100

Características

Qualidade das cintas: PET (poliéster) e PP (Polipropileno)

Dimensão das cintas:

Largura 12,7 – 19,0 mm / 1/2 – 3/4"

Espessura 0,40 – 1,27 mm / .016 – .050"

Peso, incluindo a bateria: 4.3 kg / 9.5 lbs

Dimensões, incluindo a bateria: Comprimento: 346 x Largura 166 x Altura 139 mm / 13.6" x 6.5" x 5.5"


Força média da selagem: até 75% (dependendo da qualidade da cinta)

Tipo de selagem: Selagem por fricção

Força de tensão: 650 – 3.000 N / 146 – 675 lbs (ajustável)

Velocidade de tensão: 160 – 230 mm/s / 6,3 – 9 inch/s

Alimentação: Bateria 14,4 VDC / 3,0 Ah Li-Ion



Dynamic 2100

Vantagens

- Ferramenta de cintar leve e versátil
- Design robusto e durável
- Tecnologia de cintagem já comprovada
- Operação simples apenas com uma mão
- Excelente relação custo/benefício
- A mais recente tecnologia de baterias de íões de lítio (Li-Ion)
- Força de tensão e tempo de selagem ajustáveis
- Fácil de usar



Referência	Modelo	Largura da Cinta		Espessura da Cinta	
		(mm)	(Polegadas)	(mm)	(Polegadas)
43.3291	DYNAMIC 2100/12.7/0.40-0.64	12.7	1/2"	0.40-0.64	.016-.025
43.3292	DYNAMIC 2100/12.7/0.65-1.05	12.7	1/2"	0.65-1.05	.026-.041
43.3301	DYNAMIC 2100/13/0.40-0.64	13		0.40-0.64	.016-.025
43.3302	DYNAMIC 2100/13/0.65-1.05	13		0.65-1.05	.026-.041
43.3311	DYNAMIC 2100/16/0.40-0.64	16.0	5/8"	0.40-0.64	.016-.025
43.3312	DYNAMIC 2100/16/0.65-1.05	16.0	5/8"	0.65-1.05	.026-.041
43.3322	DYNAMIC 2100/19/0.65-1.05	19.0	3/4"	0.65-1.05	.026-.041
43.3323	DYNAMIC 2100/19/1.06-1.27	19.0	3/4"	1.06-1.27	.042-.050